


設備介紹





高速精密プレス

DOBBY-20-AH 圧力能力: 20吨 3台
回転速度:120-400rpm スライド:30mm

高速精密冲床

DOBBY-20-AH 圧力20吨 3台
转速:120-400rpm 滑块行程:30mm

High-Speed Precision Punching Machine
DOBBY-20-AH Pressure: 20 tons Quantity: 3 units
Speed: 120-400 rpm Slider Stroke: 30 mm



高速精密プレス

CH1-45 圧力能力：45吨 1台

回転速度:120-400rpm スライド:30mm

高速精密冲床


CH1-45 圧力45吨 1台

转速:120-400rpm 滑块行程:30mm

High-Speed Precision Punching Machine

CH1-45 Pressure: 45 tons Quantity: 1 unit

Speed: 120-400 rpm Slider Stroke: 30 mm



精密プレス

JL21-45A 圧力能力45吨 1台

回転速度:60-100rpm スライド:11.5-100mm(調整可能)

精密冲床

JL21-45A 圧力45吨 1台

转速:60-100rpm 滑块行程:11.5-100mm(可调整)

Precision Punching Machine

JL21-45A Pressure: 45 tons Quantity: 1 unit

Speed: 60-100 rpm Slider Stroke: 11.5-100 mm (adjustable)



精密プレス

APA-35 圧力能力35吨 2台

回転速度:110-180rpm スライド:40mm

APA-45 圧力能力45吨 1台

回転速度:80-120rpm スライド:50mm

APA-60 圧力能力60吨 2台

回転速度:80-120rpm スライド:60mm

精密冲床

APA-35 圧力35吨 2台

转速:110-180rpm 滑块行程:40mm

APA-45 圧力45吨 1台

转速:80-120rpm 滑块行程:50mm

APA-60 圧力60吨 2台

转速:80-120rpm 滑块行程:60mm

Precision Punching Machine

APA-35 Pressure: 35 tons Quantity: 2 units

Speed: 110-180 rpm Slider Stroke: 40 mm

APA-45 Pressure: 45 tons **Quantity: 1 unit**

Speed: 80-120 rpm **Slider Stroke: 50 mm**

APA-60 Pressure: 60 tons **Quantity: 2 units**

Speed: 80-120 rpm **Slider Stroke: 60 mm**



精密プレス

APA-80 圧力能力80吨 2台

回転速度:80-120rpm スライド:70mm

APA-110 圧力能力110吨 1台

回転速度:60-90rpm スライド:80mm

精密冲床

APA-80 圧力80吨 2台

转速:80-120rpm 滑块行程:70mm

APA-110 圧力110吨 1台

转速:60-90rpm 滑块行程:80mm

Precision Punching Machine

APA-80 Pressure: 80 tons Quantity: 2 units

Speed: 80-120 rpm Slider Stroke: 70 mm

APA-110 Pressure: 110 tons Quantity: 1 unit

Speed: 60-90 rpm Slider Stroke: 80 mm



精密プレス

APD-80 圧力80吨 1台

回転速度:35-80rpm スライド:150mm

APD-160 圧力160吨 1台

回転速度:20-50rpm スライド:200mm

精密冲床

APD-80 圧力80吨 1台

转速:35-80rpm 滑块行程:150mm

APD-160 圧力160吨 1台

转速:20-50rpm 滑块行程:200mm


Precision Punching Machine

APD-80 Pressure: 80 tons Quantity: 1 unit

Speed: 35-80 rpm Slider Stroke: 150 mm

APD-160 Pressure: 160 tons Quantity: 1 unit

Speed: 20-50 rpm Slider Stroke: 200 mm



マルチアングル (多角成型机)
SBM-200-8TA 圧力能力8吨 4台
スピード:50-150rpm
9つのスライダーが配置可能です

弯曲机(多角成型机)
SBM-200-8TA 冲压力8吨 4台
速度:50-150rpm
最多可配9个滑块

Bending Machine (Multi-Angle Forming Machine)
SBM-200-8TA
Punching Pressure: 8 tons Quantity: 4 units
Speed: 50-150 rpm
Maximum: 9 sliders can be configured



自動タップ加工機

CX-4508 3台

M8以下のタップを多数加工することが可能です

自动攻丝机

CX-4508 3台

可同时攻丝多个M8以下的螺纹孔

Automatic Tapping Machine

CX-4508

Quantity: 3 units

Can simultaneously tap multiple M8
or smaller threaded holes



横型射出成型機

MA900 型締力 90吨 1台

理論噴射量:153cm³ タイロッド間内部距離:350*350mm

金型厚さ:150-380mm 移動ストローク:320mm

MA900 II 型締力90吨 1台

理論噴射量:121cm³ タイロッド間内部距離:360*360mm

金型厚さ:150-380mm 移動ストローク:320mm

MA1600 型締力160吨 1台

理論噴射量:320cm³ タイロッド間内部距離:470*470mm

金型厚さ:180-520mm 移動ストローク:430mm

卧式注塑机

MA900 锁模力90吨 1台

理论射出容积:153cm³ 拉杆内间距:350*350mm

模厚:150-380mm 移模行程:320mm

MA900 II 锁模力90吨 1台

理论射出容积:121cm³ 拉杆内间距:360*360mm

模厚:150-380mm 移模行程:320mm

MA1600 锁模力160吨 1台

理论射出容积:320cm³ 拉杆内间距:470*470mm

模厚:180-520mm 移模行程:430mm

Horizontal Injection Molding Machine

MA900 Clamping Force: 90 tons Quantity: 1 unit

Theoretical Injection Volume: 153 cm³ Tie Bar Distance: 350 x 350 mm

Mold Thickness: 150-380 mm Mold Opening Stroke: 320 mm

MA900 II Clamping Force: 90 tons Quantity: 1 unit

Theoretical Injection Volume: 121 cm³ Tie Bar Distance: 360 x 360 mm

Mold Thickness: 150-380 mm Mold Opening Stroke: 320 mm

MA1600 Clamping Force: 160 tons Quantity: 1 unit

Theoretical Injection Volume: 320 cm³ Tie Bar Distance: 470 x 470 mm

Mold Thickness: 180-520 mm Mold Opening Stroke: 430 mm



ディスク（縦型）射出成形機

FT-600KR2 1台

理論噴射量: 143cm³

金型最大サイズ: 400*300mm

金型厚さ最小サイズ: 200mm

移動ストローク: 550mm

圆盘(立式)注塑机

FT-600KR2 1台

理论射出容积: 143cm³

容模尺寸: 400*300mm

最大开模距离: 450/550mm

最小模厚: 200/300mm

Rotary (Vertical) Injection Molding Machine

FT-600KR2 Quantity: 1 unit

Theoretical Injection Volume: 143 cm³

Mold Dimensions: 400 x 300 mm

Maximum Opening Distance: 450/550 mm

Minimum Mold Thickness: 200/300 mm



レーザー溶接機 RZY-MW400 1台
金型補修、突合せ溶接、隅肉溶接、重ね溶接等
が可能です

激光焊接机 RZY-MW400 1台
模具修补,对接焊接,角接焊接,搭接焊接

Laser Welding Machine RZY-MW400 Quantity 1 unit
Mold repair, butt welding, corner welding, lap welding



スポット溶接機

PW-160N 1台 最大溶接電流 26KA

逆变式电阻焊接机

PW-160N 1台 最大焊接电流26KA

Inverter Resistance Welding Machine

PW-160N Quantity: 1 unit

Maximum Welding Current: 26 KA



レーザーマーキングマシン JH-FB20 1台
金属や樹脂製品の表面にレーザー印刷が可能です。

激光打标机 JH-FB20 1台
可在金属和树脂制品表面激光打印所需图形

Laser Marking Machine JH-FB20 Quantity: 1 unit
Can laser print required patterns on metal and resin products



超音波溶接機

KZH-2020 1台 KZH-2040 1台

二つの樹脂製品を溶着することが可能です。

超声波焊接机

KZH-2020 1台 KZH-2040 1台

适用于两个树脂产品焊接在一起

Ultrasonic Welding Machine

KZH-2020 Quantity: 1 unit KZH-2040 Quantity: 1 unit

Suitable for welding two resin products together



遠心式光沢研磨機

LXG100 2台 容量100L

光沢加工効果が非常に優れています。

离心式光饰机

LXG100 2台 容量100L

打磨抛光效果非常的好

Centrifugal Finishing Machine

LXG100 Quantity: 2 units Capacity: 100 L

Excellent grinding and polishing effect



回転光沢研磨機

LLD35 1台 容量35L

LLS120 1台 容量120L

ワークと研磨材を自動分離することで、
効率向上ができます。

旋流光饰机

LLD35 1台 容量35L

LLS120 1台 容量120L

产生强烈旋流，从而将饰面清洁干净，
并且将疵点、毛刺等物料在旋流中自动脱落，
从而达到高品质光饰的效果。

Rotary Finishing Machine

LLD35 Quantity: 1 unit Capacity: 35 L

LLS120 Quantity: 1 unit Capacity: 120 L

Generates strong rotary flow,
cleaning surfaces thoroughly, and
removing defects and burrs automatically in the
flow, achieving high-quality finishing.



炭化水素真空超音波全自動洗淨機
HKD-4072VTGF 1台

碳氢化合物真空超声波全自动清洗机
HKD-4072VTGF 1台

Hydrocarbon Vacuum Ultrasonic Fully
Automatic Cleaning Machine
HKD-4072VTGF Quantity: 1 unit